


Kaapelointi:

A= KLM 2x0,8

B= KLM 4x0,8

C= MMJ 3x1.5



- kpl
28 60240060 AGATA C/B vastauspuhelin laajennetuin toiminnoin:
• 10 sisäpuhelin-kutsua (lisätoiminto)
• Voimakkuussäätö
• Vaimennettu soittoaäni ja soiton esto merkivalolla
• 2 ohjauspainiketta
• Ohjelmoitavat soitto melodiat rapulle ja asunnon ovelle
• Mitat lxxxs: 102x190x30,9 mm

- kpl
1 62700011 VAS/101 230V 50/60HZ virtalähde
1 62825400 VLS/300 - ohjelmoitava releyksikkö X1 väylään


- kpl
1 60090020 DC/01 ME Audio ovipaneeli; satiini/kromi
3 60090080 DP/0 Painikepaneeli
28 61800030 DPS - yksittäispainike
4 60090530 DPF ME - alumiininen kehyslevy, metallisävy
4 61800390 DTP Sadelippa Thangram ovikojeille pinta-asennukseen
3 61800090 DTH ME - peitelevy, metallinvärinen

Kaapelointi:

A= KLM 2x0,8

B= KLM 4x0,8

C= MMJ 3x1.5




- kpl
28 60240060 AGATA C/B vastauspuhelin laajennetuin toiminnoin:
• 10 sisäpuhelinkutsua (lisätoiminto)
• Voimakkuussäätö
• Vaimennettu soittoaäni ja soiton esto merkivalolla
• 2 ohjauspainiketta
• Ohjelmoitavat soittomelodiat rapulle ja asunnon ovelle
• Mitat lxxxs: 102x190x30,9 mm

- kpl
1 62700011 VAS/101 230V 50/60HZ virtalähde
1 62825400 VLS/300 - ohjelmoitava releyksikkö X1 väylään

- kpl
1 60090020 DC/01 ME Audio ovipaneeli; satiini/kromi
3 60090080 DP/0 Painikepaneeli
28 61800030 DPS - yksittäispainike
4 60090530 DPF ME - alumiininen kehyslevy, metallisävy
4 61800390 DTP Sadelippa Thangram ovikojeille pinta-asennukseen
2 61800090 DTH ME - peitelevy, metallinvärinen
1 61800070 DTS ME - peitelevy, metallinvärinen
1 61800360 DNA ME-koodinäppäimistö, metallinvärinen

Kaapelointi:
 A= KLM 2x0,8
 B= KLM 4x0,8
 C= MMJ 3x1.5



- kpl
 28 60240060 AGATA C/B vastauspuhelin laajennetuin toiminnoin:
 • 10 sisäpuhelin kutsua (lisätoiminto)
 • Voimakkuussäätö
 • Vaimennettu soittoaäni ja soiton esto merkivalolla
 • 2 ohjauspainiketta
 • Ohjelmoitavat soitto melodiat rapulle ja asunnon ovelelle
 • Mitat lxxxs: 102x190x30,9 mm

- kpl
 1 62700011 VAS/101 230V 50/60HZ virtalähde
 1 62825400 VLS/300 - ohjelmoitava releyksikkö X1 väylään


- kpl
 1 60090020 DC/01 ME Audio ovipaneeli; satiini/kromi
 1 60090080 DP/0 Painikepaneeli
 14 61800050 DPD Kaksoispainike
 2 60090530 DPF ME - alumiininen kehyslevy, metallisävy
 2 61800390 DTP Sadelippa Thangram ovikojeille pinta-asennukseen

Kaapelointi:

A= KLM 2x0,8

B= KLM 4x0,8

C= MMJ 3x1.5




- kpl
28 60240060 AGATA C/B vastauspuhelin laajennetuin toiminnoin:
- 10 sisäpuhelin-kutsua (lisätoiminto)
 - Voimakkuussäätö
 - Vaimennettu soittoaäni ja soiton esto merkkivalolla
 - 2 ohjauspainiketta
 - Ohjelmoitavat soittomelodiat rapulle ja asunnon ovelle
 - Mitat lxxxs: 102x190x30,9 mm

- kpl
1 62700011 VAS/101 230V 50/60HZ virtalähde
1 62825400 VLS/300 - ohjelmoitava releyksikkö X1 väylään

- kpl
1 60090020 DC/01 ME Audio ovipaneeli; satiini/kromi
1 61800070 DTS ME - peitelevy, metallinvärinen
1 61800360 DNA ME-koodinäppäimistö, metallinvärinen
1 60090530 DPF ME - alumiininen kehyslevy, metallisävy
1 61800390 DTP Sadelippa Thangram ovikojeille pinta-asennukseen

Kaapelointi:
 A= KLM 2x0,8
 B= KLM 4x0,8
 C= MMJ 3x1.5



- kpl
 28 60240060 AGATA C/B vastauspuhelin laajennetuin toiminnoin:
 • 10 sisäpuhelinkutsua (lisätoiminto)
 • Voimakkuussäätö
 • Vaimennettu soittoääni ja soiton esto merkivalolla
 • 2 ohjauspainiketta
 • Ohjelmoitavat soittomelodiat rapulle ja asunnon ovelle
 • Mitat lxxxs: 102x190x30,9 mm

- kpl
 1 62700030 VA/01 230V 50/60HZ-virtalähde X1-järjestelmiin
 3 62825400 VLS/300 - ohjelmoitava releyksikkö X1 väylään

- kpl
 3 60090020 DC/01 ME Audio ovipaneeli; satiini/kromi
 9 60090080 DP/0 Painikepaneeli
 84 61800030 DPS - yksittäispainike
 12 60090530 DPF ME - alumiininen kehyslevy, metallisävy
 12 61800390 DTP Sadelippa Thangram ovikojelle pinta-asennukseen
 6 61800090 DTH ME - peitelevy, metallinvärinen
 3 61800070 DTS ME - peitelevy, metallinvärinen
 3 61800360 DNA ME-koodinäppäimistö, metallinvärinen

